



INSTRUCTIONS POST-OPERATOIRES

Votre implant vient d'être posé ; veuillez suivre les recommandations suivantes :

- Les effets de l'anesthésie vont disparaître après 1 à 4 heures. Faites attention à ne pas vous mordre la joue tant que vous ressentez l'anesthésie.
- Prenez tout de suite vos médicaments et suivez la prescription.
- Ne mettez pas la langue sur la région opérée, ne touchez pas aux fils de suture.
- Aussitôt rentré(e) chez vous, appliquez de la glace sur la joue (pendant 20 minutes toutes les heures).
- Une alimentation tiède ou froide de consistance molle ou liquide est recommandée pendant 3 jours.
- Durant la semaine qui suit l'intervention vous pouvez être enflé(e) et un hématome (un « bleu ») peut apparaître, particulièrement si la zone opérée est étendue ou si une greffe a été réalisée.
- Restez au calme. Reposez-vous.
- Pas de sport ni de piscine pendant 1 semaine.
- Ne fumez pas pendant au moins 48 heures. Idéalement pas avant 1 semaine.
- La douleur est variable d'une personne à une autre. Elle peut être présente pendant cinq à huit jours. Prenez les antalgiques prescrits.
- Pour toute question ou en cas d'urgence n'hésitez pas à contacter le cabinet au : 03 88 48 80 01.

Vous trouverez d'autres infos sur le site www.dr-schohn.fr